



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.78.01.10.012.E.000355.11.20 от 09.11.2020 г.

ПРОДУКЦИЯ

Средства личной гигиены: Полотенца бумажные листовые с маркировкой "Protissue" белые. Область применения: изделия санитарно-гигиенического назначения. Изготовлена в соответствии с документами: ГОСТ Р 52354-2005 "Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Общие технические условия".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО "Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат", 187420, г. Сясьстрой, Ленинградская обл., Волховский район, ул. Заводская, 1 (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОАО "Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат", 187420, г. Сясьстрой, Ленинградская обл., Волховский район, ул. Заводская, 1 (Российская Федерация). ОГРН: 1024702048678

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (глава II, раздел 12).

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертное заключение № 78-20-06.012.П.34360 от 23.10.2020 г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург"; протокол лабораторных исследований № 78-00-168317 от 15.10.2020 г. ОЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург", атт. аккр. № РОСС RU.0001.510151 (дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 27.10.2016 г.).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)



Н.С. Башкетова

(Ф. И. О.)



№ 0404808



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации RA.RU.710292 от 06.03.2019

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77

Адрес места осуществления деятельности: 191023, Санкт-Петербург, Малая Садовая ул., д.1/25, лит.А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции

И.В.Драй/

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-06.012.П. 34360 « 23 » 10 2020 года

Заявитель: ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат».

Место нахождения заявителя: 187420, г. Сясьстрой, Ленинградская обл., Волховский район, ул. Заводская, 1 (Российская Федерация).

Основание для проведения инспекции: письмо ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат»; вх. № 78-20/ИЗ0316-2020 от 21.09.2020 г; Договор № А41266 от 21.09.2020 г.

Дата проведения инспекции: с 21.09.2020 г. по 22.10.2020 г.

Объект инспекции: Непищевая продукция. Средства личной гигиены.

Вопросы, поставленные перед экспертом: Оценить на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 образцы непищевой продукции (Средства личной гигиены): Полотенца бумажные листовые с маркировкой «Protissue» белые по органолептическим, санитарно-химическим, токсикологическим, микробиологическим показателям и в части информации, указанной в маркировке.

Продолжение: листов 4

с № А-0000692173

по № А-0000692173

№ А- 0000692173

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1 (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

К экспертному заключению
от 23.10.2020 г. № 78-20-06.012.П. 34360

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Состав материалов инспекции:

- Образцы продукции средств личной гигиены, поступившие на экспертизу (идентификационный № 06+78-20/ИЗ0316-2020+1) – 3 уп.;
- ГОСТ Р 52354-2005 «Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Общие технические условия»;
- Техническое описание ПОЛОТЕНЦА БУМАЖНЫЕ ЛИСТОВЫЕ «Protissue» - 1 экз.;
- Информационное письмо ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат» от 14.09.2020 г. - 1 экз.;
- Декларация о качестве продукции ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат» от 14.09.2020 г. - 1 экз.;
- Макет потребительской этикетки - 1 экз.;
- Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 47 № 000168744 от 18.10.1999 г. - 1 экз.;
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе серии 47 № 0005845 от 25.10.1999 г. - 1 экз.;
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-20-192838092 от 10.09.2020 г. - 1 экз.;
- Акт отбора образцов (проб) от 24.09.2020 г. № 78-00-3670 (Отбор проб производился представителем ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург») - 1 экз.;
- Протокол лабораторных исследований № 78-00-168317 от 15.10.2020 г. ОЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», атт. аккр. № РОСС RU.0001.510151 (дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 27.10.2016 г.).

Установлено:

В рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка соответствия образцов непищевой продукции (Средств личной гигиены): Полотенец бумажных листовых с маркировкой «Protissue» белых Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы экспертизы: СТО 02-15-00-2019 «Порядок проведения оценки соответствия (инспекции)».

№ А- 0000692174

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1 (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

К экспертному заключению
от 23.10.2020 г. № 78-20-06.012.П. 34360

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены:
Средства личной гигиены: Полотенца бумажные листовые с маркировкой «Protissue» белые.

Код ОКПД2: 17.22.11.130

Код ТН ВЭД ТС: 4818 20 990 0

Организация-изготовитель: ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат», 187420, г. Сясьстрой, Ленинградская обл., Волховский район, ул. Заводская, 1; адрес производства: ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат», 187420, г. Сясьстрой, Ленинградская обл., Волховский район, ул. Заводская, 1 (Российская Федерация).

ИНН 4718011856 ОГРН 1024702048678

Организация-получатель: ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат», 187420, г. Сясьстрой, Ленинградская обл., Волховский район, ул. Заводская, 1 (Российская Федерация).

ИНН 4718011856 ОГРН 1024702048678

По результатам проведенных исследований (Протокол лабораторных исследований №78-00-168317 от 15.10.2020г. ОЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», атт. аккр. № РОСС RU.0001.510151 (дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 27.10.2016 г.):

Полотенца бумажные листовые с маркировкой «Protissue» белые – полотенца бумажные белого цвета, с декоративным тиснением, в листах. Представленные образцы изготовлены из целлюлозы 100% (хвойная белёная СФИ целлюлоза, хвойная небелёная СФИ целлюлоза, хвойная белёная СФА целлюлоза, лиственная белёная СФА целлюлоза, химико-термомеханическая белёная масса).		Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования.
	Результат исследования	Значения, допустимые по НД
Внешний вид	Внешние дефекты изделия отсутствуют	Цельная упаковка; отсутствие внешних дефектов (однородная поверхность, отсутствие пятен, повреждений), ровный обрез торца рулонных изделий.
Органолептические показатели:		
Внешний вид вытяжки	Прозрачная жидкость без мути, осадка и окраски	Прозрачная жидкость без мути, осадка и окраски
Запах вытяжки	0 баллов	не более 1 балла

№ А- 0000692175

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1 (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

Санитарно-химические показатели:		
	Результат, мг/дм ³	Значения, допустимые по НД, мг/дм ³
Водородный показатель (рН), ед. рН	6,8	4,5 – 9,1
Формальдегид, мг/дм ³	менее 0,02	не более 0,1
Свинец, мг/дм ³	менее 0,003	не более 0,03
Цинк, мг/дм ³	менее 0,005	не более 0,1
Хром (суммарно), мг/дм ³	менее 0,001	не более 0,1
Токсикологические показатели безопасности:		
Индекс местного раздражающего действия на кожу (I _{cut})	0 баллов	0 баллов (отсутствие раздражающего действия)
Индекс ирритативного раздражающего действия на слизистые оболочки глаз (I _{ir})	0 баллов	0 баллов (отсутствие ирритативного действия)
Микробиологические показатели:		
Общее количество микроорганизмов (МАФАиМ), КОЕ/г	30	не более 1x10 ³
Бактерии семейства Enterobacteriaceae в 10,0 г	не обнаружены	отсутствие
Патогенный стафилококк (Staphylococcus aureus) в 10,0 г	не обнаружен	отсутствие
Плесневые и дрожжевые грибы, КОЕ/г	менее 1x10 ¹	не более 1x10 ²
Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) в 10,0 г	не обнаружена	отсутствие

Область применения: изделия санитарно-гигиенического назначения (полотенца бумажные).

Необходимые условия использования, хранения, транспортирования: в соответствии с рекомендациями изготовителя; Хранить в сухом месте; Беречь от попадания прямых солнечных лучей.

Информация, наносимая на этикетку:

- наименование изделия - указано;
- название торговой марки (при необходимости) и название изделия (могут быть указаны буквами латинского алфавита) - указано;
- номер артикула (при наличии) - указано;
- название страны происхождения, наименование и адрес предприятия-изготовителя

№ А- 0000692176

К экспертному заключению
от 23.10.2020 г. № 78-20-06.012.П. 34360

или поставщика его продукции (могут быть указаны буквами латинского алфавита) - указано;

- назначение и способ применения (инструкцию по применению допускается не приводить, если применение данного изделия очевидно и общеизвестно);
- ограничение применения и предупреждения (при необходимости);
- состав - указано;
- дата изготовления и срок годности, или конечный срок годности - указано;
- номер партии или серии - указано;
- обозначение ГОСТа - указано;
- номинальные размеры изделия - указано;
- количество изделий в упаковке - указано;
- область применения - указано;
- условия хранения (при необходимости).

Маркировка на потребительскую тару наносится непосредственно на упаковку трудносмываемой краской на русском языке.

Заключение: Образцы непищевой продукции: Средства личной гигиены: Полотенца бумажные листовые с маркировкой «Protissue» белые, по органолептическим, санитарно-химическим, токсикологическим, микробиологическим показателям и в части информации, указанной в маркировке:

- соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (глава II, раздел 12, гр. 4).

Врач по общей гигиене

Жмеро-Гайденко Э.И.

№ А- 0000692177

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1 (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"**

ОПОРНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510151, дата внесения 27.10.2016
192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., дом 77; тел.: (812) 570-38-11; тел./факс: (812) 571-14-47; www.78centr.ru
ОКПО 76204627, ОГРН 1057810163652, ИНН/КПП 7816363890/781601001
Адрес места осуществления деятельности: 192102, г. Санкт-Петербург, пр-кт Волковский, д. 77, лит. А

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 78-00-168317 от 15.10.2020**

Наименование заказчика:

ОАО "Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат"

Адрес (место нахождения):

187420 ЛО, р-н Волховский, г Сясьстрой, ул Заводская, дом 1

Код пробы (образца) / Наименование пробы (образца):

2221662/Полотенца бумажные листовые с маркировкой "Protissue" белые.

Дата изготовления, изготовитель:

22.08.2020 ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат», 187420, г. Сясьстрой, Ленинградская обл., Волховский район, ул. Заводская, 1 (Российская Федерация).

Наименование и адрес объекта:

ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат», 187420, г. Сясьстрой, Ленинградская обл., Волховский район, ул. Заводская, 1 (Российская Федерация).

Место отбора:

Склад.

Акт отбора (протокол взятия проб): № 78-00-3670

Дата (дата, время) отбора проб (образцов): 23.09.2020 11:36

Цель: санитарно-эпидемиологическая экспертиза

Раздел 12, глава II, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), № 299 от 28.05.2010

Основание для проведения:

Договор № А41266 от 21.09.2020 г.

Дата начала исследований: 23.09.2020

Дата окончания исследований: 13.10.2020

Средства измерений

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Сведения о поверке (калибровке)
Спектрофотометр СФ-2000	030019	Свидетельство № 0203695; Действительно до 22.10.2020
pH-метр анализатор воды HI 2211-02	08385505	Свидетельство № 0206764; Действительно до 22.10.2020
Опτικο-эмиссионный спектрометр индуктивно-связанной плазмы «Аджилент 720»/ISP-OES AGILENT 720	AU 13240169	Свидетельство № 0083738; Действительно до 25.05.2021

Протокол № 78-00-168317 от 15.10.2020

Общее количество страниц 2 страница 1

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения опорного лабораторного центра.

Протокол сгенерирован в информационной системе "Аврора" (МИС "Авиценна").

Дополнительная информация: полотенца бумажные белого цвета, с декоративным тиснением, в листах. Моделирование условий для санитарно-химического исследования выполнено по разделу 12 Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) и ГОСТ 12523-77.

Результаты:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод исследования
Enterobacteriaceae в 10 г	-	не обнаружено	-	отсутствие	МУК 4.2.801-99
Pseudomonas aeruginosa в 10 г	-	не обнаружено	-	отсутствие	МУК 4.2.801-99
Staphylococcus aureus в 10 г	-	не обнаружено	-	отсутствие	МУК 4.2.801-99
Общее количество микроорганизмов (МАФАНМ)	КОЕ/г	30	-	не более 1×10^3	МУК 4.2.801-99
Плесневые и дрожжевые грибы	КОЕ/г	менее 10	-	не более 1×10^2	МУК 4.2.801-99
Внешний вид вытяжки	-	прозрач. жидкость без муты, осадка и окраски	-	прозрач. жидкость без муты, осадка и окраски	Инструкция 880-71
Внешний вид изделия	-	отсутствие внешних дефектов изделия	-	отсутствие внешних дефектов изделия	Инструкция 880-71
Запах вытяжки	балл	0	-	не более 1	Инструкция 880-71
Водородный показатель pH	ед. pH	6,8	$\pm 0,1$	4,5 - 9,1	ГОСТ 12523-77
Свинец	мг/дм ³	менее 0,003	-	не более 0,03	ГОСТ 31870-2012
Формальдегид	мг/дм ³	менее 0,02	-	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.84-96
Хром (суммарно)	мг/дм ³	менее 0,001	-	не более 0,1	ГОСТ 31870-2012
Цинк	мг/дм ³	менее 0,005	-	не более 0,1	ГОСТ 31870-2012
Индекс раздражительного действия на слизистые оболочки глаз (Iir)	балл	0	-	0, отсутствие раздражительного действия	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
Индекс местного раздражающего кожу действия (Icut)	балл	0	-	0, отсутствие раздражающего действия	Инструкция 1.1.11-12-35-2004

Примечание:

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).
2. Если проба (образец) отобрана заказчиком, то за правильность отбора и сведения по процедуре отбора опорный лабораторный центр ответственности не несёт.

Заведующий отделом организации испытаний (исследований)

В.В. Романовский



Протокол № 78-00-168317 от 15.10.2020

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения опорного лабораторного центра.

Протокол сгенерирован в информационной системе "Аврора" (МИС "Авиценна").